

() ,
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

13462
2010

13462—2010

» 1.2—97* « 1.0—92 «
 , »
 1 304
 « , »
 2
 3 (-
 38 25 2010 .)

:

(3166) 004—97	(3166) 004—97	
	GE KZ KG MD RU TJ UZ UA	-

4 24
 2011 . 146- 13462—2010
 1 2011 .
 5 13462—79
 6 . 2012 .

()
 « ».
 », - « ».
 « »

1.2—2009.
 © © , 2011
 © , 2012

Palladium and its base alloys.
Marks

— 2011—09—01

1

2

12225—80

12550.1—82

12550.2—82

12558.1—78

12558.2—78

12560.1—78

12560.2—78

12561.1—78

12561.2—78

22864—83

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

«

»,

1

(),

(-

)

*

52951—2008 «

».

**

52599—2006 «

».

3

3.1

— , — , — (,) , — , — , —

4

4.1

1—3.

1—

		()						
99,9	99,90	0,070	0,006	0,030	0,006	0,005	0,006	0,10
99,8	99,80	0,140	0,010	0,035	0,006	0,006	0,008	0,20

1
2

2—

			()		
90-10	89,7—90,4	9,6—10,3	0,180	0,040	0,22
82-18	81,6—82,5	17,5—18,4	0,180	0,040	0,22

3 —

					()				
80-20	79,5—80,5	19,5—20,5	—	-	0,190	0,040	0,004	0,002	0,23
70-30	69,5—70,5	29,5—30,5	-	-					
60-40	59,5—60,5	39,5—40,5	-	-					
60-35	59,2—60,8	34,4—35,6		-					
60-36	59,2—60,8	35,4—36,6	-				0,003		
—									

4.2

- — 12225;
 - — 12550.1, 12550.2, 12558.1, 12558.2,
 12560.1, 12560.2, 12561.1, 12561.2, 22864.

4.3

()

.1

	/ 3	*, (/ 2)	, °
99,9	12,16	120—200 (12—20)	1555
99,8	12,16	120—200 (12—20)	1555
90-10	12,74	290—390 (30—40)	1560—1650
82-18	13,25	490—640 (50—65)	1580—1710
80-20	11,79	340—440 (35—45)	1440—1480
70-30	11,61	340—440 (35—45)	1390—1440
60-40	11,44	340—440 (35—45)	1340—1390
60-35	11,32	590—690 (60—70)	1370—1420
60-36	11,35	490—590 (50—60)	1380—1420
*	()	.	

()

. 1

99,9; 99,8	(, . . . ,) , -
90-10; 82-18	(,) ,
80-20; 70-30; 60-40	(,) ,
60-35; 60-36	(,)

669.234:006.354

77.120.99

51

1708

: , ,

. .
. .
. .

04.06.2012. 60x84%.
. . .0,93. .- . .0,72. 70 . .516.
« » , 123995 , ., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
« »
« » — . « » , 105062 , ., 6.